

mokuboard

モクボード (高耐久構造用合板)

鉄壁防御の保存処理合板



大日本木材防腐株式会社
<http://www.d-m-b.co.jp/>

モクボード(高耐久構造用合板) 製品概要



住宅の安心躯体、長持ち構造


住宅構造に合板を使用した躯体が多く見られるようになりました。保存処理合板を用いることにより予期せぬトラブルを防ぎ、長期にわたり住宅の初期性能を維持していくことが可能です。合板は重要部位に使用されるため、後の取替え・交換は、費用と作業手間の問題から容易なことではありません。そのためにも、未然の対応として保存処理合板をお勧めします。

【特 長】



■性能維持

保存処理により腐朽やシロアリ被害を原因とする合板の強度低下を防止します。住宅の初期性能維持に効果的です。




■豊富なサイズ・高い汎用性

JAS規格の合板を後から注入・乾燥するため、普及している合板のサイズなら全て製造が可能です。もちろんネットレスの床合板にも対応しています。



■加圧注入方式


加圧注入は、圧力を加えながら保存処理剤を内部深くまで浸潤させるので、腐朽菌またはシロアリの攻撃を防衛できます。また耐久性が高くなり、屋外部材などにも使用可能です。



■抜群の寸法精度

DMBの優れた乾燥技術により、従来の合板と遜色ない寸法精度を持った合板に仕上がっております。

【製造工程】



【製品仕様】

樹 種	針葉樹			
材 の 規 格	JAS構造用合板 接着性能:特類 等級:2 材面の品質:C-D			
使 用 薬 剤	タナリスCY (JIS K 1570該当薬剤)			
保存処理性能	AQ(※1) 防腐・防蟻処理構造用合板2種 (JAS K3相当)			
標準サイズ	単位(mm)	厚 み	幅	長 さ
	野地用	12	910	1,820
	壁 用	9・12	910	2,430・2,730・3,000
	床 用	15・24・28	910	1,820
※ 1,000×2,000サイズ及び4×8サイズについても承ります。				

(※1) AQ: (財)日本住宅・木材技術センターが実施している認証事業